

Answer paper - Part I

01	1	02	4	03	2	04	3	05	4	06	2	07	1	08	4
09	2	10	2	11	4	12	4	13	2	14	1	15	1	16	3
17	2	18	2	19	2	20	2	21	1	22	3	23	2	24	4
25	4	26	4	27	1	28	1	29	2	30	2	31	2	32	2
33	3	34	3	35	1	36	1	37	1	38	1	39	4	40	1

II කොටස

- 01 A (1) schleiden, schwann and radolf Virchow (03 m.)
 (2) The structural and functional unit of life is the cell / All organisms are made up of one or more cells / New cells are formed from pre - existing cells. (for 02 of the above) (01 m.)
 (3) for the correct steps in order / If not in order. (01 m.)
 (4) mitosis, meosis (01 m.)
 (5) for 2 correct differences (01 m.)
- B (1) Carbohydrate, Lipid (02 m.) (2) Amino acids (01 m.)
 (3) Nucleic acids (01 m.) (4) Biurette test (01 m.)
- 02 A (1) Electrons, Protons, Neutrons. (03 m.)
 (2) for the correct definition (01 m.) (3) $^{13}_6\text{C}$ (02 m.)
- B (1) 2, 8, 8, 2 (01 m.) (2) 1 (01 m.) (3) ED_2 (01 m.) (4) $\begin{array}{c} \times \times \\ \text{D} \times \text{D} \times \\ \times \times \end{array}$ (01 m.)
 (5) ED_2 - Ionic D_2 - Covalent (01 m.)
- 03 A (1) Acceleration $\frac{\text{Difference of velocity}}{\text{time taken}} = \frac{8 - 0 \text{ ms}^{-1}}{4 \text{ S}} = 2 \text{ ms}^{-2}$
 If answer is taken by using graph give marks. (02 m.)
- (2) Acceleration $\frac{0 - 8 \text{ ms}^{-1}}{2 \text{ S}} = 4 \text{ ms}^{-2}$
 for the answer obtained by using graph (01 m.)
- (3) uniform velocity (01 m.)
 (4) Area of graph = $\frac{4 + 10}{2} \times 8 = 56 = 56 \text{ m}$ (01 m.)
- B (1) for the correct conclusion (01 m.) (2) for the correct explanation (01 m.)
 (3) $F = ma = 400 \text{ Kg} \times 4 \text{ ms}^{-2} = 1600 \text{ N}$ (02 m.)
 (4) Momentum = Mass x Velocity
 $= 1000 \text{ Kg} \times 12 \text{ ms}^{-1} = 12000 \text{ Kgms}^{-2}$ (01 m.)
 (5) (a) perpendicular reaction, force (1/2 x 2) (01 m.)
 (b) Area of contact surface (01 m.)
- 04 (1) For the correct definition (01 m.)
 (2) relative atomic mass of Ca = $\frac{6.69 \times 10^{-23}}{\frac{1}{12} \times 1.99 \times 10^{-23}} = 40$ (03 m.)
- (3) $\text{CO}_2 = 12 + 2 \times 16 = 44$ (01 m.)
 (4) (a) $40 + 12 + 3 \times 16 = 100$ (01 m.)
 (b) $\text{CaCO}_3, 100 \text{ g} = 1 \text{ mol}$
 No. moles in 50 g of $\text{CaCO}_3 = \frac{1}{100} \times 50 = 0.5 \text{ mol}$ (02 m.)
- 04 (5) (a) No of moles = $\frac{1}{100}$ (02 m.)


$$\begin{aligned}
 \text{(b) No. of molecules} &= \frac{90 \text{ g}}{180 \text{ g mol}^{-1}} \times \text{Avagadro constant} \\
 &= 0.5 \times 6.022 \times 10^{23} \\
 &= 3.011 \times 10^{23} \text{ (02 m.)}
 \end{aligned}$$

05 A (1) A (01 m.)

(2) A - 20N, towards East direction B - 5N to wards East direction C - 20N towards East direction (No marks if no direction) (03 m.)

(3) In a competition of pulling a rope (01 m.)

(4) (a) Two inclined forces (01 m.)



B (1) magnitude of force, Perpendicular distance from the axis of rotation to the force. (02 m.)

(2) Moment = force x perpendicular distance to the force from the axis of rotation (01 m.)

(3) $A = 1000 \times 4$ (01 m.)

$$B = x \times 2$$

When the rod is in equilibrium $A = B$

$$\begin{aligned}
 1000 \times 4 &= x \times 2 \\
 x &= \frac{1000 \times 4}{2}
 \end{aligned}$$

$$x = 2000 \text{ N (01 m.)}$$

06 A (1) Archaea Bacteria Eukariya (03 m.)

(2) Eukariya (01 m.)

(3) (a) Fish (01 m.)

(b) Having a vertebrate column (01 m.)

(c) C (01 m.) (d) for 2 common characteristics of phylum Arthropoda (02 m.)

B (1) for 4 common characteristics (02 m.) (2) Homo sapeins (01 m.)

2025

1ம் தவணை வகுப்புகள்

தரம் 6 முதல் 11 வரையான
மாணவர்களிற்கான தமிழ் மற்றும் ஆங்கில
மொழிமூல வகுப்புக்கள் ஆரம்பமாகவுள்ளன.

ஆரம்பம் 01.01.2025



இலங்கையின் எப்பாகத்திலிருந்தும்
Zoom app மூலம் எமது வகுப்புகளில்
இணைந்து கொள்ள முடியும்.

அனைத்துப் பாடங்களும் ஒரே கல்வி நிறுவனத்தின் கீழ்...



Education
கல்வி Kalvi.lk
අකමර



Whatsapp
075 287 1457